

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**



ROJO

**NEXUS
200 TRITON 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	OHV Varillero
Potencia (hp)	18.76	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	Mono pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**NEXUS
200 TRITON 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**NEXUS
200 TRITON 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81	0
Distancia entre ejes (cm)	139	0
Peso (kg)	130	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	208.5
Ancho (cm)	79	82
Alto (cm)	118.5	118

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero