

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
250XL 2025**



VERDE

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	69x62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	17
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero con balanceador	4 tiempos OHV Con Balanceador
Potencia (hp)	18	18.76
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Doble Pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

**NEXUS  
250XL 2025**

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatas Expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	95
Autonomía * (km)	301.5	301.15

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	125	115

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock) monoshock

**NEXUS  
250XL 2025**

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	32.6
Distancia del asiento al piso (cm)	90	81
Distancia entre ejes (cm)	138	139
Peso (kg)	135	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	210
Ancho (cm)	98	79
Alto (cm)	127	118.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

	Halógena	Halógena
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero