

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**



ROJO

**LIFAN
X-TRIAL 200 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	197
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	63.5x62.2
Ratio de compresión	9.0:1	9.2:1
Torque (Nm)	17	13.8
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	18.76	16.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**LIFAN
X-TRIAL 200 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor
Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.64
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	290.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Aro con rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Aro con rayos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**LIFAN
X-TRIAL 200 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.6	29
Distancia del asiento al piso (cm)	81	87
Distancia entre ejes (cm)	139	135
Peso (kg)	130	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	201
Ancho (cm)	79	76
Alto (cm)	118.5	115.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero