

COMPARACIÓN

SSENDA
RVS 150 2025



NEGRO

RTM
125T1 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	RTM
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	125
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	9.12	8.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	120
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	120

**SSEDA
RVS 150 2025**
**RTM
125T1 2025**
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	De vacío
Capacidad del tanque (gl)	1.69	1.58
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	219.7	205

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	100
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	10
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	10
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	12
Distancia del asiento al piso (cm)	0	74
Distancia entre ejes (cm)	0	128
Peso (kg)	107	103

SSENDA
RVS 150 2025

RTM
125T1 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	186	191
Ancho (cm)	73	74
Alto (cm)	114	110.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	-
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	6
Kilómetros de garantía	22000	6000

* Lo que ocurra primero