

# COMPARACIÓN

SSENDA  
RVS 150 2025



NEGRO

SONLINK  
SL150T-5 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Sonlink
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.4x57.8
Ratio de compresión	-	9.2 : 1
Torque (Nm)	0	8.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	9.12	9
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	230

**SSENDA**  
**RVS 150 2025**
**SONLINK**  
**SL150T-5 2025**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.69	1.45
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	219.7	188.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	80

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	12
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	12
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	14
------------------------	---	----

**SSENDA**  
**RVS 150 2025**

**SONLINK**  
**SL150T-5 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Distancia del asiento al piso (cm)	0	78
Distancia entre ejes (cm)	0	134
Peso (kg)	107	108
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	186	196
Ancho (cm)	73	73
Alto (cm)	114	112

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Maletas Traseras	-	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	10000

\* Lo que ocurra primero