

COMPARACIÓN

SSEDA
RVS 150 2025

LIFAN
LF125 2.0 2026



NEGRO



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Lifan
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	124
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	51x54
Ratio de compresión	-	8.8 : 1
Torque (Nm)	0	8.2
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	9.12	8.31
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles

SSEND
RVS 150 2025

LIFAN
LF125 2.0 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	120
----------------------------------	---	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.69	1.58
Rendimiento * (km/gl)	130	140
Autonomía * (km)	219.7	221.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	100
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	10
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	10
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	11
------------------------	---	----

SSEDA
RVS 150 2025
LIFAN
LF125 2.0 2026
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	0	75
Distancia entre ejes (cm)	0	128
Peso (kg)	107	90
Carga útil (kg)	150	140
Largo (cm)	186	187
Ancho (cm)	73	69
Alto (cm)	114	109

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero