

COMPARACIÓN

SSENDA
RVS 150 2025



NEGRO

SSENDA
MATRIX 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Blanco, Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.4
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	0	8.3
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III
Potencia (hp)	9.12	7.91
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	210

**SSENDA
RVS 150 2025**

**SSENDA
MATRIX 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Hidráulico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.69	1.32
Rendimiento * (km/gl)	130	140
Autonomía * (km)	219.7	180

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	130
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	13
Material de aro delantero	Magnesio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	13
Material de aro posterior	Magnesio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral

**SSEDA
RVS 150 2025**

**SSEDA
MATRIX 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	15
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79
Distancia entre ejes (cm)	0	138
Peso (kg)	107	113
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	186	193
Ancho (cm)	73	69
Alto (cm)	114	116.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

	Halógena	Halógena
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

* Lo que ocurra primero