COMPARACIÓN

	ZONGSHEN EVO 125 2024	SSENDA RVS 150 2025
	NEGRO	GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Zongshen	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Gris, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	125	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52.4x57.8	-
Ratio de compresión	9.5:1	-
Torque (Nm)	9	0
Torque RPM	6,000	0
Tipo	4 tiempos SOHC a cadenilla	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	9.11	9.12
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	170	0

	ZONGSHEN EVO 125 2024	SSENDA RVS 150 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con Diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.46	1.69
Rendimiento * (km/gl)	140	130
Autonomía * (km)	204	219.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	95	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	120
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	12
Material de aro delantero	Aleación	Magnesio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	12
Material de aro posterior	Aleación	Magnesio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas de 35 mm de diámetro	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral Mono amortiguador	Monoamortiguador lateral

	ZONGSHEN EVO 125 2024	SSENDA RVS 150 2025
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	10	0
Distancia del asiento al piso (cm)	72	0
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	92	107
Carga útil (kg)	140	150
Largo (cm)	176	186
Ancho (cm)	66	73
Alto (cm)	110	114
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	-	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

* Lo que ocurra primero