

COMPARACIÓN

SSENDA
RVS 150 2025



NEGRO

SSENDA
SWEET 125 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	125
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	7
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	9.12	8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	180
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas Expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	120

SSENDA
RVS 150 2025
SSENDA
SWEET 125 2025
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con Diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.69	1.05
Rendimiento * (km/gl)	130	145
Autonomía * (km)	219.7	152.25

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	85

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	76.2
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	10
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin Cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	76.2
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	10
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin Cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Doble amortiguador lateral Amortiguadores hidráulicos

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	21
Distancia del asiento al piso (cm)	0	76
Distancia entre ejes (cm)	0	118

SSENDA
RVS 150 2025

SSENDA
SWEET 125 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	107	110
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	186	176
Ancho (cm)	73	66.5
Alto (cm)	114	76

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero