# COMPARACIÓN

| | SSENDA RVS 150 2025 | SSENDA SWEET 125 2025 |
|---|---|---|
| | | |
| | GRIS | NEGRO |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2025 | 2025 |
| **Marca** | Ssenda | Ssenda |
| **Tipo de moto** | Scooter | Scooter |
| **Colores disponibles** | Gris, Rojo | Negro, Blanco |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | China | China |
| **País de fabricación** | China | China |
| **MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| **Cilindrada (cc)** | 150 | 125 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Torque RPM** | 0 | 7 |
| **Tipo** | 4 tiempos OHC | 4 tiempos OHC Euro III |
| **Potencia (hp)** | 9.12 | 8 |
| **Encendido** | CDI | CDI |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| **Enfriamiento** | Aire | Aire |
| **FRENOS** | | |
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Freno delantero (detalle)** | - | Cáliper de doble pistón |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 0 | 180 |
| **Tipo de freno posterior** | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| **Freno posterior (detalle)** | - | Zapatas Expandibles |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 0 | 120 |

| | SSENDA RVS 150 2025 | SSENDA SWEET 125 2025 |
|---|---|---|
| **CONSUMO Y RENDIMIENTO** | | |
| **Octanaje** | 90 | 95 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | Con diafragma | Con Diafragma |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 1.69 | 1.05 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 130 | 145 |
| **Autonomía * (km)** | 219.7 | 152.25 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

| | | |
|---|---|---|
| **TRANSMISIÓN** | | |
| **Transmisión** | Automática | Automática |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 80 | 85 |
| **AROS Y LLANTAS** | | |
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 120 | 76.2 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 70 | 90 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 12 | 10 |
| **Material de aro delantero** | Magnesio | Aleación |
| **Aro delantero (detalle)** | - | Sin Cámara |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 120 | 76.2 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 70 | 90 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 12 | 10 |
| **Material de aro posterior** | Magnesio | Aleación |
| **Aro posterior (detalle)** | - | Sin Cámara |
| **Cámara** | Sin cámara (Tubeless) | - |
| **SUSPENSIÓN** | | |
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas Telescópicas convencionales |
| **Suspensión posterior** | Monoamortiguador lateral | Doble amortiguador lateral Amortiguadores hidráulicos |
| **PESO Y DIMENSIONES** | | |
| **Despeje del suelo (cm)** | 0 | 21 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 0 | 76 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 0 | 118 |

| | SSENDA RVS 150 2025 | SSENDA SWEET 125 2025 |
|---|---|---|
| **PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)** | | |
| **Peso (kg)** | 107 | 110 |
| **Carga útil (kg)** | 150 | 150 |
| **Largo (cm)** | 186 | 176 |
| **Ancho (cm)** | 73 | 66.5 |
| **Alto (cm)** | 114 | 76 |
| **TABLERO** | | |
| **Tipo** | Digital | Analógico |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | Si |
| **ADICIONALES** | | |
| **Luz Principal (baja y alta)** | Halógena | - |
| **Luces direccionales** | LED | - |
| **Cargador USB** | Si | Si |
| **Seguro de Timón** | Si | Si |
| **Parador Central** | Si | - |
| **GARANTÍA *** | | |
| **Meses de garantía** | 12 | 12 |
| **Kilómetros de garantía** | 10000 | 10000 |

* Lo que ocurra primero