

# COMPARACIÓN

HAOJUE  
DR160 S 2024



NEGRO / ROJO

BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Haojue	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Negro / Azul, Negro / Gris	Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	162	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	58x60.7
Ratio de compresión	-	12:5.1
Torque (Nm)	14	14.6
Torque RPM	6,500	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC A cadencia	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)
Potencia (hp)	14.75	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Radiador de aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	CBS / Con cálipe de doble pistón	Con cálipe de doble pistón

**HAOJUE  
DR160 S 2024**
**BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	0	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	CBS / con caliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	107	170
Autonomía * (km)	340	538.9

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**HAOJUE  
DR160 S 2024**
**BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG 2024**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock regulable (7 posiciones)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	17	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	76	81
Distancia entre ejes (cm)	135	136.3
Peso (kg)	148	152
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	200	201.7
Ancho (cm)	75	80.3
Alto (cm)	104	106

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

\* Lo que ocurra primero