

COMPARACIÓN

RONCO
VOLTRA 150 FI 2021



ROJO

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2024
Marca	Ronco	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Rojo	Negro / Rojo, Rojo / Gris, Gris / Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.4	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62x49.5	58x60.7
Ratio de compresión	9.2:1	12:5.1
Torque (Nm)	11.2	14.6
Torque RPM	6,500	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC de 2 válvulas con balanceador	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)
Potencia (hp)	11.2	15.78
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**RONCO
VOLTRA 150 FI 2021**

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.03	3.17
Rendimiento * (km/gl)	150	170
Autonomía * (km)	454	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**RONCO
VOLTRA 150 FI 2021**

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) de la marca YSS	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	80	81
Distancia entre ejes (cm)	136	136.3
Peso (kg)	130	152
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	201	201.7
Ancho (cm)	81	80.3
Alto (cm)	129	106

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero