

COMPARACIÓN

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**



NEGRO / ROJO

**SUZUKI
GIXXER NAKED 150 2025**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Bajaj Pulsar	Suzuki
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Gris / Azul	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	160.3	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x60.7	56x62.9
Ratio de compresión	12:5.1	9.8:1
Torque (Nm)	14.6	14
Torque RPM	7,250	6,000
Tipo	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC
Potencia (hp)	15.78	13.9
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**

**SUZUKI
GIXXER NAKED 150 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	266
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	538.9	538.91

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 2025

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas com muelle helicoidal, empapado en aceite
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17.6	19
Distancia del asiento al piso (cm)	81	80
Distancia entre ejes (cm)	136.3	136
Peso (kg)	152	141
Carga útil (kg)	160	150
Largo (cm)	201.7	203
Ancho (cm)	80.3	77
Alto (cm)	106	125

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

* Lo que ocurra primero