COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG 2024 NEXUS 200RS 2024





NEGRO / ROJO

NEGRO / ROJO

Código			
Año de Modelo	2024	2024	
Marca	Bajaj Pulsar	Nexus	
Tipo de moto	Naked	Naked	
Colores disponibles	Negro / Rojo, Gris / Azul	Negro / Rojo, Negro / Amarillo	
Posición de manejo	Recta	Inclinada	
Número de asientos	2	2	
Origen de la marca	India	China	
País de fabricación	India	China	
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO			
Cilindrada (cc)	160.3	200	
Nro de cilindros	1	1	
Diámetro por carrera (mm)	58x60.7		
Ratio de compresión	12:5.1		
Forque (Nm)	14.6	0	
Torque RPM	7,250	7,000	
Гіро	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujia)	4 tiempos OHC Con Balanceado	
Potencia (hp)	15.78	16	
Encendido	ECU	TCI	
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)	
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite	
FRENOS			
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-	
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados	
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Caliper Doble.	





BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG 2024

NEXUS 200RS 2024

FKFMII/	(CONTINUA	LILINI
LILLIAGO		CICIA

Diámetro freno delantero (mm)	300	0	
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-	
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado	
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	-	
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

95	90	
Inyección electrónica	Distribución por Carburador	
FI	Simple	
3.17	3.69	
170	110	
538.9	405.9	
	Inyección electrónica FI 3.17 170	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	•
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)





BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG 2024

NEXUS 200RS 2024

Sl			

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81	0
Distancia entre ejes (cm)	136.3	0
Peso (kg)	152	140
Carga útil (kg)	160	150
Largo (cm)	201.7	203.5
Ancho (cm)	80.3	71
Alto (cm)	106	110
TABLERO		
Тіро	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

^{*} Lo que ocurra primero



