COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG 2024 **ZONTES** U-155 2023





NEGRO / ROJO	AZUL

Código		
Año de Modelo	2024	2023
Marca	Bajaj Pulsar	Zontes
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Gris / Azul	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Italia
País de fabricación	India	China
Cilindrada (cc) Nro de cilindros	160.3 1	155
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Diámetro por carrera (mm)	58x60.7	58x56.7
Ratio de compresión	12:5.1	12.5:1
Torque (Nm)	14.6	16
Torque RPM	7,250	7,000
Тіро	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujia)	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	15.78	17.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con doble pistón





BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG 2024

ZONTES U-155 2023

FRENOS (AALITILII	
FREMING (1-116111611	1 / 1 - 11 1 KI

Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.3
Rendimiento * (km/gl)	170	210.3
Autonomía * (km)	538.9	694

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	130
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-





BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG 2024

ZONTES U-155 2023

SUSPENSION	

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock)
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17.6	16
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78.5
Distancia entre ejes (cm)	136.3	138
Peso (kg)	152	128
Carga útil (kg)	160	150
Largo (cm)	201.7	198
Ancho (cm)	80.3	86.5
Alto (cm)	106	107
TABLERO		
Тіро	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)		LED
Luces direccionales		LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

^{*} Lo que ocurra primero

