

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
SS200-X7 V2 2024



NEGRO

**NEXUS**  
200RR 2025



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Rojo	Verde, Negro, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	16	16
Encendido	TCI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con doble pistón en cada caliper
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Con caliper mono pistón

**SSEDA**  
**SS200-X7 V2 2024**

**NEXUS**  
**200RR 2025**

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	316.8	405

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) con Pro-link

### PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	23
Distancia del asiento al piso (cm)	77	77
Distancia entre ejes (cm)	142	142

**SSENDA**  
**SS200-X7 V2 2024**

**NEXUS**  
**200RR 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Peso (kg)	150	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	71	71
Alto (cm)	114	114

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

\* Lo que ocurra primero