

COMPARACIÓN

SSENDA
SS200-X7 V2 2024



NEGRO

NEXUS
250RR 2025



GRIS / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Rojo	Gris / Rojo, Gris / Verde
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	230
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos OHC cadenillero con balanceador
Potencia (hp)	16	18
Encendido	TCI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con doble pistón en cada caliper.
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Caliper mono-pistón.

SSEDA
SS200-X7 V2 2024

NEXUS
250RR 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	230
----------------------------------	---	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	100
Autonomía * (km)	316.8	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

SSEDA
SS200-X7 V2 2024

NEXUS
250RR 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	21
Distancia del asiento al piso (cm)	77	74
Distancia entre ejes (cm)	142	139
Peso (kg)	150	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	71	71
Alto (cm)	114	114

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

* Lo que ocurra primero