

COMPARACIÓN

SSENDA
SS200-X7 V2 2024



NEGRO

DUCONDA
SDUX200 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ssenda	Duconda
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Azul, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	17
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	16	0
Encendido	TCI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Cáliper con doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Cáliper con doble pistón

SSEDA
SS200-X7 V2 2024

DUCONDA
SDUX200 2024

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.5
Rendimiento * (km/gl)	120	130
Autonomía * (km)	316.8	455

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	60
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	17
Distancia del asiento al piso (cm)	77	83
Distancia entre ejes (cm)	142	135

SSEDA
SS200-X7 V2 2024

DUCONDA
SDUX200 2024

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	150	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	185
Ancho (cm)	71	65
Alto (cm)	114	85

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

* Lo que ocurra primero