

# COMPARACIÓN

## TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2022



ROJO  
S/ 9,799  
\* \$ 2,500

## BAJAJ PULSAR NS125 2022



AMARILLO / GRIS  
S/ 7,704  
\* \$ 1,966

\* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.92 / Venta: S/. 4)

Año	2022	2022
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Versión	Sin carenado	Naked
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Amarillo / Gris, Rojo / Gris, Blanco / Gris, Negro / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
País de ensamblaje	India	India

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	-
Ratio de compresión	9.5:1	-
Torque (Nm)	14.8	10.75
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 tiempos	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	16.5	11.8
Encendido	Electrónico	Electrónico / Mecánico
Sistema de Arranque	Eléctrico y patada	Eléctrico y patada
Enfriamiento	Aire	Aire

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2022**

**BAJAJ PULSAR**  
**NS125 2022**

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con sistema CBS
Diámetro freno delantero (mm)	270	240
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con sistema CBS
Diámetro de freno posterior (mm)	130	150

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.7
Rendimiento * (km/gl)	190	192
Autonomía * (km)	602.3	518.4

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	100

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	70
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2022**

**BAJAJ PULSAR**  
**NS125 2022**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central Monoshock Showa	Amortiguadores laterales con gas Nitrox

**PESO Y DIMENSIONES**

Distancia al piso (cm)	16.5	21
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80
Distancia entre ejes (cm)	132.6	134
Peso (kg)	137	125
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	205	197
Ancho (cm)	79	85
Alto (cm)	105	105

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	-
Reloj	-	-

**ADICIONALES**

Cargador USB	-	-
Luz Led	-	-
Alarma	-	-
Maletas Traseras	-	-
Maletas Laterales	-	-
Bluetooth	-	-
Radio	-	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	-
GPS	-	-

**TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2022****BAJAJ PULSAR  
NS125 2022****GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero