

# COMPARACIÓN

**BAJAJ  
BOXER 150X UG DISC 2025**



ROJO

**BAJAJ  
CT125 2025**



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Bajaj	Bajaj
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	144.8	115.45
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x58.08	54x54.4
Ratio de compresión	-	9.8 ± 0.5:1
Torque (Nm)	12.55	9.81
Torque RPM	5,500	5,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	11.8	8.48
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	200

**BAJAJ  
BOXER 150X UG DISC 2025**

**BAJAJ  
CT125 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	130	110

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.5	2.7
Rendimiento * (km/gl)	214	200
Autonomía * (km)	513.6	540

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con cámara	Tubetype / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con cámara	Tubetype / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas 125 mm.	Horquillas telescópicas de 125mm de recorrido, con protectores de barras
----------------------	---------------------------------	--

**BAJAJ  
BOXER 150X UG DISC 2025**

**BAJAJ  
CT125 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Tecnología SNS- 100 mm.	Doble amortiguador lateral con tecnología SNS
----------------------	--	---

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	19	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	128.5	130
Peso (kg)	125	114
Carga útil (kg)	130	140
Largo (cm)	201.6	194.5
Ancho (cm)	74	75.2
Alto (cm)	105.5	107.2

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

\* Lo que ocurra primero