

# COMPARACIÓN

SSENDA  
DURO 150 2025



AZUL

SSENDA  
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	11.53	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón.
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**SSEDA**  
**DURO 150 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.25	3.24
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	357.5	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**DURO 150 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	28	30
Distancia del asiento al piso (cm)	84	89
Distancia entre ejes (cm)	138	141.7
Peso (kg)	120	132
Carga útil (kg)	270	150
Largo (cm)	203	200
Ancho (cm)	84	76
Alto (cm)	134	128

**TABLERO**

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

\* Lo que ocurra primero