

# COMPARACIÓN

SSENDA  
DURO TNR 250 2025



BLANCO

SSENDA  
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco, Negro	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	17.68	14.74
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Caliper doble pistón.
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	343	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	30
Distancia del asiento al piso (cm)	86	89
Distancia entre ejes (cm)	133	141.7
Peso (kg)	135	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	200
Ancho (cm)	89	76
Alto (cm)	135	128

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

\* Lo que ocurra primero