

COMPARACIÓN

SSENDA
VIPER 200 NKS 2023



NEGRO/AMARILLO

B52
NITROX T3 250 2024



AMARILLO

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2023 | 2024 |
| Marca | Ssenda | B52 |
| Tipo de moto | Pistera | Pistera |
| Colores disponibles | Negro/Amarillo, Negro/Rojo | AMARILLO |
| Posición de manejo | Recta | Inclinada |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | China | Perú |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 199.5 | 250 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 63.5 x 63 | - |
| Ratio de compresión | 9,5:1 | - |
| Torque (Nm) | 15.5 | 0 |
| Torque RPM | 8,000 | 0 |
| Tipo | 4 tiempos OHC a cadenilla | 4 tiempos OHV |
| Potencia (hp) | 11.8 | 18 |
| Encendido | CDI | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aire | Aire |

FRENOS

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | Con cáliper de doble pistones | Cáliper con doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 250 | 300 |

SSEDA
VIPER 200 NKS 2023

B52
NITROX T3 250 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado |
| Freno posterior (detalle) | Con cáliper mono pistón | Cáliper con doble pistón |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 215 | 0 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje | 95 | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | Simple |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.96 | 3.5 |
| Rendimiento * (km/gl) | 110 | 96 |
| Autonomía * (km) | 435 | 335 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 5 | 5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 110 | 130 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 | 110 |
| Alto de llanta delantera (%) | 90 | 80 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Aro delantero (detalle) | Con cámara | Con cámara |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 110 | 140 |
| Alto de llanta posterior (%) | 80 | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación |
| Aro posterior (detalle) | Con cámara | Con cámara |
| Cámara | - | - |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|----------------------------------|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) mono shock |

SSEDA
VIPER 200 NKS 2023

B52
NITROX T3 250 2024

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-------|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 14.5 | 16 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 79 | 78 |
| Distancia entre ejes (cm) | 137 | 141 |
| Peso (kg) | 131 | 150 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 200.5 | 181 |
| Ancho (cm) | 77 | 85 |
| Alto (cm) | 110 | 127 |

TABLERO

| Tipo | Digital | Digital |
|-------------------------------|---------|---------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | Si |
| Reloj | No | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------|----|----|
| Cargador USB | - | Si |
| Alarma | - | Si |
| Bluetooth | - | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 12 | 12 |
| Kilómetros de garantía | 10000 | 12000 |

* Lo que ocurra primero