

# COMPARACIÓN

**B52**  
**NITROX T3 250 2024**



AMARILLO

**WANXIN**  
**AMARU 200 2025**



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	B52	Wanxin
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	AMARILLO	Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Azul
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Con Balanceador
Potencia (hp)	18	13.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper con doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	300	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Cáliper con doble pistón	-

**B52**  
**NITROX T3 250 2024**

**WANXIN**  
**AMARU 200 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.5	2.77
Rendimiento * (km/gl)	96	110
Autonomía * (km)	335	304.7

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	130	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) mono shock	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	0
Distancia entre ejes (cm)	141	0

**B52**  
**NITROX T3 250 2024**

**WANXIN**  
**AMARU 200 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Peso (kg)	150	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	181	0
Ancho (cm)	85	0
Alto (cm)	127	0

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	-
Alarma	Si	-
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	6000

\* Lo que ocurra primero