

# COMPARACIÓN

SSENDA  
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



NEGRO / AMARILLO

SONLINK  
SL250G-Y4 2026



NEGRO / AMARILLO

|                     |                                               |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Código              | -                                             | -                               |
| Año de Modelo       | 2026                                          | 2026                            |
| Marca               | Ssenda                                        | Sonlink                         |
| Tipo de moto        | Doble propósito - Todo Terreno                | Doble propósito - Todo Terreno  |
| Colores disponibles | Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco | Negro / Amarillo, Negro / Verde |
| Posición de manejo  | Recta                                         | Recta                           |
| Número de asientos  | 2                                             | 2                               |
| Origen de la marca  | China                                         | China                           |
| País de fabricación | China                                         | China                           |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

|                           |                                      |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc)           | 200                                  | 250                                  |
| Nro de cilindros          | 1                                    | 1                                    |
| Diámetro por carrera (mm) | 63 x 62.0                            | -                                    |
| Ratio de compresión       | 9.0:1                                | -                                    |
| Torque (Nm)               | 14                                   | 16                                   |
| Torque RPM                | 7,500                                | 6,000                                |
| Tipo                      | 4 tiempos OHV Varillero              | 4 tiempos OHC                        |
| Potencia (hp)             | 14.74                                | 17                                   |
| Encendido                 | CDI                                  | CDI                                  |
| Sistema de Arranque       | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento              | Aire                                 | Aire                                 |

## FRENOS

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero   | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | Caliper doble pistón.      | -                          |

**SSEDA**  
**DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026**

**SONLINK**  
**SL250G-Y4 2026**

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Diámetro freno delantero (mm)    | 140             | 0               |
| Tipo de freno posterior          | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 160             | 0               |

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje                         | 90                          | 90                          |
| Sistema de combustible           | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple                      | -                           |
| Capacidad del tanque (gl)        | 3.24                        | 3.04                        |
| Rendimiento * (km/gl)            | 110                         | 98.68                       |
| Autonomía * (km)                 | 356                         | 300                         |

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión             | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios         | 5        | 6        |
| Velocidad máxima (km/h) | 100      | 115      |

### AROS Y LLANTAS

|                                      |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm)       | 90                        | 100                       |
| Alto de llanta delantera (%)         | 100                       | 90                        |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 21                        | 17                        |
| Material de aro delantero            | Fierro con radios tejidos | Fierro con radios tejidos |
| Aro delantero (detalle)              | Con radios tejidos.       | -                         |
| Ancho de llanta posterior (mm)       | 120                       | 120                       |
| Alto de llanta posterior (%)         | 90                        | 90                        |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 18                        | 17                        |
| Material de aro posterior            | Fierro con radios tejidos | Fierro con radios tejidos |
| Aro posterior (detalle)              | Con radios tejidos.       | -                         |
| Cámara                               | Con cámara (Tubetype)     | Con cámara (Tubetype)     |

### SUSPENSIÓN

|                      |                                        |                                             |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas invertidas          |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock)       | Amortiguador central (Monoshock) Regulable. |

**SSENDA**  
**DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026**

**SONLINK**  
**SL250G-Y4 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

|                                    |       |     |
|------------------------------------|-------|-----|
| Despeje del suelo (cm)             | 30    | 0   |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 89    | 82  |
| Distancia entre ejes (cm)          | 141.7 | 0   |
| Peso (kg)                          | 132   | 130 |
| Carga útil (kg)                    | 150   | 150 |
| Largo (cm)                         | 200   | 210 |
| Ancho (cm)                         | 76    | 87  |
| Alto (cm)                          | 128   | 115 |

**TABLERO**

| Tipo                          | Analógico | Digital |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Velocímetro                   | Si        | Si      |
| Tacómetro                     | -         | Si      |
| Medidor de gasolina           | -         | Si      |
| Indicador de marcha engranada | -         | Si      |

**ADICIONALES**

|                             |          |     |
|-----------------------------|----------|-----|
| Luz Principal (baja y alta) | Halógena | LED |
| Luces direccionales         | Halógena | LED |
| Luces Exploradoras          | Si       | Si  |
| Cargador USB                | -        | Si  |
| Alarma                      | -        | Si  |
| Seguro de Timón             | Si       | Si  |

**GARANTÍA \***

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía      | 24    | 12    |
| Kilómetros de garantía | 22000 | 10000 |

\* Lo que ocurra primero