

COMPARACIÓN

RONCO
DEMOLITION 250 2026



VERDE

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde, Rojo	Negro/Rojo, Negro/Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	63 x 62.0
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	17	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	18.76	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	Caliper doble pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	0	140

RONCO
DEMOLITION 250 2026

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas Expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.24
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

RONCO
DEMOLITION 250 2026

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.6	30
Distancia del asiento al piso (cm)	81	89
Distancia entre ejes (cm)	139	141.7
Peso (kg)	130	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	200
Ancho (cm)	79	76
Alto (cm)	118.5	128

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero