COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	SSENDA DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026
		
	NEGRO / AMARILLO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	63 x 62.0
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	14	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	14.74	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Caliper doble pistón.

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	SSENDA DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	140	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	160	160
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.24
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	356	356
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	SSENDA DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	30	30
Distancia del asiento al piso (cm)	89	89
Distancia entre ejes (cm)	141.7	141.7
Peso (kg)	132	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	200
Ancho (cm)	76	76
Alto (cm)	128	128
TABLERO		
Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero