

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



NEGRO / ROJO

B52
MOTOX 200 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Rojo, Rojo / Blanco	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	Perú

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	14.74	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	140	260

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

B52
MOTOX 200 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	160	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	356	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
----------------------	--	--

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

B52
MOTOX 200 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable
----------------------	----------------------------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	30	29
Distancia del asiento al piso (cm)	89	87
Distancia entre ejes (cm)	141.7	133
Peso (kg)	132	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	207
Ancho (cm)	76	78
Alto (cm)	128	117

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero