

# COMPARACIÓN

**RONCO**  
X-PLOER 250V 2026



VERDE

**SSENDA**  
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde, Rojo	Negro/Rojo, Negro/Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	16	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	18	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Caliper doble pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	0	140

**RONCO**  
**X-PLORE 250V 2026**

**SSEDA**  
**DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	317	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	140	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO**  
**X-PLOER 250V 2026**

**SSENDA**  
**DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	30
Distancia del asiento al piso (cm)	0	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141.7
Peso (kg)	140	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	200
Ancho (cm)	84	76
Alto (cm)	108	128

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

\* Lo que ocurra primero