

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



NEGRO / AMARILLO

SONLINK
SL200GY-3 PRO 2027



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Sonlink
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco	Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14	15
Torque RPM	7,500	5,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	14.74	15
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	-

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

SONLINK
SL200GY-3 PRO 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	140	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	160	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	356	405.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

SONLINK
SL200GY-3 PRO 2027

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	30	24
Distancia del asiento al piso (cm)	89	82
Distancia entre ejes (cm)	141.7	139
Peso (kg)	132	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	210
Ancho (cm)	76	81
Alto (cm)	128	112.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	10000

* Lo que ocurra primero