

# COMPARACIÓN

NEXUS  
200ZZ ARO 17 2026

SSENDA  
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



ROJO



NEGRO / AMARILLO

|                     |                                |                                               |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Código              | -                              | -                                             |
| Año de Modelo       | 2026                           | 2026                                          |
| Marca               | Nexus                          | Ssenda                                        |
| Tipo de moto        | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno                |
| Colores disponibles | Rojo                           | Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco |
| Posición de manejo  | Recta                          | Recta                                         |
| Número de asientos  | 2                              | 2                                             |
| Origen de la marca  | China                          | China                                         |
| País de fabricación | China                          | China                                         |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

|                           |                                      |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc)           | 200                                  | 200                                  |
| Nro de cilindros          | 1                                    | 1                                    |
| Diámetro por carrera (mm) | 63.5 x 62.2                          | 63 x 62.0                            |
| Ratio de compresión       | 9.0:1                                | 9.0:1                                |
| Torque (Nm)               | 14.5                                 | 14                                   |
| Torque RPM                | 6,000                                | 7,500                                |
| Tipo                      | 4 tiempos OHV Varillero              | 4 tiempos OHV Varillero              |
| Potencia (hp)             | 16                                   | 14.74                                |
| Encendido                 | CDI                                  | CDI                                  |
| Sistema de Arranque       | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento              | Aire                                 | Aire                                 |

## FRENOS

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero   | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | -                          | Caliper doble pistón.      |

**NEXUS**  
200ZZ ARO 17 2026

**SSENDA**  
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Diámetro freno delantero (mm)    | 0               | 140             |
| Tipo de freno posterior          | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 0               | 160             |

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje                         | 90                          | 90                          |
| Sistema de combustible           | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple                      | Simple                      |
| Capacidad del tanque (gl)        | 3.17                        | 3.24                        |
| Rendimiento * (km/gl)            | 100                         | 110                         |
| Autonomía * (km)                 | 317                         | 356                         |

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión             | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios         | 5        | 5        |
| Velocidad máxima (km/h) | 110      | 100      |

### AROS Y LLANTAS

|                                      |                       |                           |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm)       | 90                    | 90                        |
| Alto de llanta delantera (%)         | 90                    | 100                       |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17                    | 21                        |
| Material de aro delantero            | -                     | Fierro con radios tejidos |
| Aro delantero (detalle)              | De radios tejidos     | Con radios tejidos.       |
| Ancho de llanta posterior (mm)       | 110                   | 120                       |
| Alto de llanta posterior (%)         | 90                    | 90                        |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17                    | 18                        |
| Material de aro posterior            | -                     | Fierro con radios tejidos |
| Aro posterior (detalle)              | De radios tejidos     | Con radios tejidos.       |
| Cámara                               | Con cámara (Tubetype) | Con cámara (Tubetype)     |

### SUSPENSIÓN

|                      |                                        |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock)       | Amortiguador central (Monoshock)       |

NEXUS  
200ZZ ARO 17 2026

SSEDA  
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

PESO Y DIMENSIONES

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Despeje del suelo (cm)             | 26  | 30    |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 85  | 89    |
| Distancia entre ejes (cm)          | 136 | 141.7 |
| Peso (kg)                          | 135 | 132   |
| Carga útil (kg)                    | 150 | 150   |
| Largo (cm)                         | 205 | 200   |
| Ancho (cm)                         | 85  | 76    |
| Alto (cm)                          | 115 | 128   |

TABLERO

| Tipo                          | Analógico-Digital | Analógico |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Velocímetro                   | Si                | Si        |
| Tacómetro                     | Si                | -         |
| Medidor de gasolina           | Si                | -         |
| Indicador de marcha engranada | Si                | -         |

ADICIONALES

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | Halógena | Halógena |
| Luces direccionales         | Halógena | Halógena |
| Luces Exploradoras          | Si       | Si       |
| Cargador USB                | Si       | -        |
| Seguro de Timón             | Si       | Si       |

GARANTÍA \*

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía      | 12    | 24    |
| Kilómetros de garantía | 12000 | 22000 |

\* Lo que ocurra primero