

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
VIPER 200 NKS 2025



NEGRO / NARANJA

**SONLINK**  
SL200-F9A 2025



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Sonlink
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Naranja, Blanco / Naranja, Negro / Rojo	Naranja, Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	63.5x62.2
Ratio de compresión	9,5:1	8.8:1
Torque (Nm)	15.5	14.5
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	11.8	10
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	Caliper doble pistón

**SSENDA  
VIPER 200 NKS 2025**

**SONLINK  
SL200-F9A 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	250	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	215	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	4.75
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	435	475

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	95

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSENDA  
VIPER 200 NKS 2025**

**SONLINK  
SL200-F9A 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	14.5	15.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	72
Distancia entre ejes (cm)	137	134
Peso (kg)	131	128
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	210
Ancho (cm)	77	78
Alto (cm)	110	105

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

\* Lo que ocurra primero