

# COMPARACIÓN

WANXIN  
200-51 SPARK 2024



NEGRO / AMARILLO

SSENDA  
VIPER 200 NKS 2025



NEGRO / NARANJA

## Código

Año de Modelo	2024	2025
Marca	Wanxin	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Amarillo	Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 63
Ratio de compresión	-	9,5:1
Torque (Nm)	13.8	15.5
Torque RPM	5,500	8,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC A cadena
Potencia (hp)	13.5	11.8
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper mono pistón	Con calíper de doble pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	250

**WANXIN**  
**200-51 SPARK 2024**

**SSENDA**  
**VIPER 200 NKS 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

<b>Tipo de freno posterior</b>	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
<b>Freno posterior (detalle)</b>	Con zapatas expandibles	Con cáliper mono pistón
<b>Diámetro de freno posterior (mm)</b>	0	215

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

<b>Octanaje</b>	90	90
<b>Sistema de combustible</b>	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
<b>Sistema de combustible (Detalle)</b>	Simple	Simple
<b>Capacidad del tanque (gl)</b>	3.6	3.96
<b>Rendimiento * (km/gl)</b>	110	110
<b>Autonomía * (km)</b>	396	435

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

<b>Transmisión</b>	Mecánica	Mecánica
<b>Nro. de cambios</b>	5	6
<b>Velocidad máxima (km/h)</b>	100	110

**AROS Y LLANTAS**

<b>Ancho de llanta delantera (mm)</b>	90	80
<b>Alto de llanta delantera (%)</b>	90	90
<b>Diámetro de aro delantero (pulgadas)</b>	17	17
<b>Material de aro delantero</b>	Aleación	Aleación
<b>Ancho de llanta posterior (mm)</b>	120	110
<b>Alto de llanta posterior (%)</b>	80	80
<b>Diámetro de aro posterior (pulgadas)</b>	17	17
<b>Material de aro posterior</b>	Aleación	Aleación
<b>Cámara</b>	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**WANXIN**  
**200-51 SPARK 2024**

**SSENDA**  
**VIPER 200 NKS 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	25	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	77	79
Distancia entre ejes (cm)	128	137
Peso (kg)	120	131
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	198	200.5
Ancho (cm)	75	77
Alto (cm)	107	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	6000	22000

\* Lo que ocurra primero