

COMPARACIÓN

**SSENDA
VIPER 200 NKS 2025**



NEGRO / NARANJA

**NEXUS
200SS 2025**



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Naranja	Naranja, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	-
Ratio de compresión	9,5:1	-
Torque (Nm)	15.5	0
Torque RPM	8,000	8,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	11.8	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	250	0

**SSEDA
VIPER 200 NKS 2025**

**NEXUS
200SS 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	215	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	435	405

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSENDA
VIPER 200 NKS 2025**

**NEXUS
200SS 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.5	18
Distancia del asiento al piso (cm)	79	74
Distancia entre ejes (cm)	137	135
Peso (kg)	131	96
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	185
Ancho (cm)	77	88
Alto (cm)	110	118

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero