

# COMPARACIÓN

SSENDA  
VIPER 200 NKS 2025



NEGRO / NARANJA

SSENDA  
VIPER 150 NKD 2025



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Naranja, Negro / Rojo	Naranja, Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	63.5 x 63
Ratio de compresión	9,5:1	9,5:1
Torque (Nm)	15.5	11
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	11.8	12.7
Encendido	TCI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	Con caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	250	220

**SSEDA**  
**VIPER 200 NKS 2025**

**SSEDA**  
**VIPER 150 NKD 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	215	130

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	160
Autonomía * (km)	435	630

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**VIPER 200 NKS 2025**

**SSEDA**  
**VIPER 150 NKD 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	14.5	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80
Distancia entre ejes (cm)	137	137
Peso (kg)	131	119
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	200.5
Ancho (cm)	77	77
Alto (cm)	110	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

\* Lo que ocurra primero