COMPARACIÓN

SSENDA VIPER 200 NKS 2025 NEXUS 200DK 2025





NEGRO / NARANJA

ROJO

Código		
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Naranja, Blanco / Naranja, Negro / Rojo	Rojo, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	199.5	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	-
Ratio de compresión	9,5:1	
Torque (Nm)	15.5	0
Torque RPM	8,000	8,000
Тіро	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	11.8	16
Encendido	TCI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	Doble Pistón





SSENDA VIPER 200 NKS 2025

NEXUS 200DK 2025

FRENOS	
FKFMII/	IAL HIN
LILLIAGO	

Diámetro freno delantero (mm)	250	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	Zapatas Expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	215	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

90	90
Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Simple	Simple
3.96	3.69
110	110
435	405
	Distribución por Carburador Simple 3.96 110

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin Camara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80

17

Aleación

Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Cámara

Diámetro de aro posterior (pulgadas)

Material de aro posterior

Aro posterior (detalle)

Suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas





17

Aleación

Sin Camara

SSENDA VIPER 200 NKS 2025

NEXUS 200DK 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUAC	(NÒI:
SOSE FIASION (,1011 <i>)</i>

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	14.5	20
Distancia del asiento al piso (cm)	79	72
Distancia entre ejes (cm)	137	145
Peso (kg)	131	96
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	206
Ancho (cm)	77	75
Alto (cm)	110	101
TABLERO		
Тіро	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

^{*} Lo que ocurra primero



