COMPARACIÓN

SSENDA VIPER 200 NKS 2025 WANXIN AMARU 200 2025





NEGRO / NARANJA

NEGRO/ROJO

Código		·	
Año de Modelo	2025	2025	
Marca	Ssenda	Wanxin	
Tipo de moto	Pistera	Pistera	
Colores disponibles	Negro / Naranja, Blanco / Naranja, Negro / Rojo	Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Azul	
Posición de manejo	Recta	Recta	
Número de asientos	2	2	
Origen de la marca	China	China	
País de fabricación	China	China	
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO			
Cilindrada (cc)	199.5	200	
Nro de cilindros	1	1	
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	-	
Ratio de compresión	9,5:1		
Torque (Nm)	15.5	0	
Torque RPM	8,000	0	
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHV Con Balanceador	
Potencia (hp)	11.8	13.1	
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI	
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	
Enfriamiento	Aire	Aire	
FRENOS			
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado	
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	-	





SSENDA VIPER 200 NKS 2025

WANXIN AMARU 200 2025

FKFMII/	(CONTINUA	LILINI
LILLIAGO		CICIA

Diámetro freno delantero (mm)	250	0	
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado	
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	-	
Diámetro de freno posterior (mm)	215	0	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90	
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador	
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple	
Capacidad del tanque (gl)	3.96	2.77	
Rendimiento * (km/gl)	110	110	
Autonomía * (km)	435	304.7	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas	
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)	





SSENDA VIPER 200 NKS 2025

WANXIN AMARU 200 2025

PFSO	γ	DIM	IFN:	รเกเ	NFS

Despeje del suelo (cm)	14.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79	0
Distancia entre ejes (cm)	137	0
Peso (kg)	131	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	0
Ancho (cm)	77	0
Alto (cm)	110	0

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central		Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12	
Kilómetros de garantía	10000	6000	

^{*} Lo que ocurra primero

