

COMPARACIÓN

KTM
250 ADVENTURE 2024



AZUL

SSENDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	KTM	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Austria	China
País de fabricación	Austria	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	248.8	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	61.1x72	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	24	14
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamente	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	29.5	14.74
Encendido	TCBI con avance digital	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

KTM
250 ADVENTURE 2024

SSEDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial	Caliper doble pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	320	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Pinza flotante de un pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.83	3.24
Rendimiento * (km/gl)	115	110
Autonomía * (km)	450	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	135	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Tubeless	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Tubeless	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

KTM
250 ADVENTURE 2024

SSENDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas WP APEX de 43 mm con 170 mm de recorrido	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock WP APEX con 177 mm de recorrido con precarga de muelle regulable	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	20	30
Distancia del asiento al piso (cm)	85.5	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141.7
Peso (kg)	156	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	0	200
Ancho (cm)	0	76
Alto (cm)	0	128

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	-	22000

* Lo que ocurra primero