

COMPARACIÓN

KTM
250 ADVENTURE 2024



AZUL

LIFAN
X-TRIAL 250 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	KTM	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Austria	China
País de fabricación	Austria	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	248.8	197
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	61.1x72	-
Torque (Nm)	24	16.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC embrague antihopping PASCT™, accionado mecánicamente	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	29.5	16.76
Encendido	TCBI con avance digital	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial	Disco ventilado

KTM
250 ADVENTURE 2024

LIFAN
X-TRIAL 250 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	320	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza flotante de un pistón	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	230	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.83	3.56
Rendimiento * (km/gl)	115	100
Autonomía * (km)	450	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	135	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Tubeless	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Tubeless	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas WP APEX de 43 mm con 170 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	---	------------------------------------

KTM
250 ADVENTURE 2024

LIFAN
X-TRIAL 250 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock WP APEX con 177 mm de recorrido con precarga de muelle regulable	Amortiguador central (Monoshock)
-----------------------------	--	----------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	20	29
Distancia del asiento al piso (cm)	85.5	87
Distancia entre ejes (cm)	0	135
Peso (kg)	156	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	0	201
Ancho (cm)	0	76
Alto (cm)	0	115.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	-	20000

* Lo que ocurra primero