

COMPARACIÓN

SSENDA
VIPER 150 NKD 2026



NEGRO MATE

SSENDA
VIPER 200 NKS 2026



BLANCO/NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro Mate, Negro/Naranja	Blanco/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	63.5 x 63
Ratio de compresión	9,5:1	9,5:1
Torque (Nm)	11	15.5
Torque RPM	6,000	8,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	12.7	11.8
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con cáliper de doble pistones
Diámetro freno delantero (mm)	220	250

SSEDA
VIPER 150 NKD 2026

SSEDA
VIPER 200 NKS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	130	215

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	160	110
Autonomía * (km)	630	435

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSENDA
VIPER 150 NKD 2026**

**SSENDA
VIPER 200 NKS 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.5	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79
Distancia entre ejes (cm)	137	137
Peso (kg)	119	131
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	200.5
Ancho (cm)	77	77
Alto (cm)	110	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero