COMPARACIÓN

	SSENDA VIPER 150 NKD 2026	SSENDA VIPER 200 NKS 2026
		
	NEGRO MATE	BLANCO/NARANJA
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro Mate, Negro/Anaranjado	Blanco/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	63.5 x 63
Ratio de compresión	9,5:1	9,5:1
Torque (Nm)	11	15.5
Torque RPM	6,000	8,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	12.7	11.8
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con cáliper de doble pistones
Diámetro freno delantero (mm)	220	250

	SSENDA VIPER 150 NKD 2026	SSENDA VIPER 200 NKS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	130	215

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	160	110
Autonomía * (km)	630	435

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	SSENDA VIPER 150 NKD 2026	SSENDA VIPER 200 NKS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	14.5	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79
Distancia entre ejes (cm)	137	137
Peso (kg)	119	131
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	200.5
Ancho (cm)	77	77
Alto (cm)	110	110
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero