COMPARACIÓN

	SSENDA VIPER 200 NKS 2026	LIFAN SS2 2027
		
	BLANCO/NARANJA	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Lifan
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Blanco/Naranja	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	199.5	175
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	62x58
Ratio de compresión	9,5:1	9.0:1
Torque (Nm)	15.5	13.5
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	11.8	14.3
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	250	0

	SSENDA VIPER 200 NKS 2026	LIFAN SS2 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	215	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.3
Rendimiento * (km/gl)	110	125
Autonomía * (km)	435	412

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	-	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	-	Aleación de Aluminio
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	SSENDA VIPER 200 NKS 2026	LIFAN SS2 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	14.5	18
Distancia del asiento al piso (cm)	79	77
Distancia entre ejes (cm)	137	132.5
Peso (kg)	131	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	200.5
Ancho (cm)	77	77
Alto (cm)	110	106.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero