COMPARACIÓN

	LIFAN SS2 2026	SSENDA VIPER 200 NKS 2026
		
	ROJO	BLANCO/NARANJA
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Blanco/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	175	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62x58	63.5 x 63
Ratio de compresión	9.0:1	9,5:1
Torque (Nm)	13.5	15.5
Torque RPM	6,000	8,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	14.3	11.8
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	250

	LIFAN SS2 2026	SSENDA VIPER 200 NKS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	215

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.96
Rendimiento * (km/gl)	125	110
Autonomía * (km)	412	435

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Aleación de Aluminio	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Aleación de Aluminio	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	LIFAN SS2 2026	SSENDA VIPER 200 NKS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	18	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	77	79
Distancia entre ejes (cm)	132.5	137
Peso (kg)	125	131
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	200.5
Ancho (cm)	77	77
Alto (cm)	106.5	110
TABLERO		
Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero