COMPARACIÓN

	NEXUS 200RS 2024	SSENDA VIPER 200 NKS 2026
		
	NEGRO / AMARILLO	BLANCO/NARANJA
Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Amarillo	Blanco/Naranja
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 63
Ratio de compresión	-	9,5:1
Torque (Nm)	0	15.5
Torque RPM	7,000	8,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	16	11.8
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper Doble.	Con cáliper de doble pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	250

	NEXUS 200RS 2024	SSENDA VIPER 200 NKS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	215

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	405.9	435

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	80
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	110
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	NEXUS 200RS 2024	SSENDA VIPER 200 NKS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79
Distancia entre ejes (cm)	0	137
Peso (kg)	140	131
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	203.5	200.5
Ancho (cm)	71	77
Alto (cm)	110	110
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero