

COMPARACIÓN

TVS
NTORQ 125 2025



GRIS

SSENDA
RVS 150 2025



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Ssenda
Tipo de moto	Scoter	Scoter
Colores disponibles	Gris, Rojo, Azul	Gris, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.79	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x55.5	-
Ratio de compresión	9.8:1	-
Torque (Nm)	10.5	0
Torque RPM	5,500	0
Tipo	4 tiempos OHC 3 válvulas	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	9.25	9.12
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	220	0

TVS
NTORQ 125 2025

SSEDA
RVS 150 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	KEIHIN CT5 (VM20)	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.32	1.69
Rendimiento * (km/gl)	180	130
Autonomía * (km)	237.6	219.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	120
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	12
Material de aro delantero	Aleación	Magnesio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	12
Material de aro posterior	Aleación	Magnesio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador lateral	Amortiguador lateral

TVS
NTORQ 125 2025

SSEDA
RVS 150 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	23	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79	0
Distancia entre ejes (cm)	130	0
Peso (kg)	116.1	107
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	185	186
Ancho (cm)	80	73
Alto (cm)	128	114

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero