

COMPARACIÓN

TVS
NTORQ 125 2025



GRIS

SSEDA
MATRIX 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	TVS	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Gris, Azul	Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.79	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x55.5	57.4
Ratio de compresión	9.8:1	9.2:1
Torque (Nm)	10.5	8.3
Torque RPM	5,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 3 válvulas	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III
Potencia (hp)	9.25	7.91
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper mono pistón	Cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	220	210

**TVS
NTORQ 125 2025**

**SSEDA
MATRIX 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Hidráulico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	130	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	KEIHIN CT5 (VM20)	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.32	1.32
Rendimiento * (km/gl)	180	140
Autonomía * (km)	237.6	180

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	130
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	13
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral

TVS
NTORQ 125 2025

SSEDA
MATRIX 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	23	15
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	130	138
Peso (kg)	116.1	113
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	185	193
Ancho (cm)	80	69
Alto (cm)	128	116.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	Si	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	36000	22000

* Lo que ocurra primero