

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

**B52
MOTOX 200 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	Perú

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balancador	4 tiempos OHV Con balancador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caplíper doble pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	Zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025

B52
MOTOX 200 2026

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	29
Distancia del asiento al piso (cm)	83	87

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

**B52
MOTOX 200 2026**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	134	133
Peso (kg)	145	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	207
Ancho (cm)	84	78
Alto (cm)	110	117

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero