

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**



ROJO

**B52
MOTOX 200 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	Perú

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	18.76	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**B52
MOTOX 200 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas Expandibles	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
----------------------	------------------------------------	--

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**B52
MOTOX 200 2026**

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable
----------------------	---	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.6	29
Distancia del asiento al piso (cm)	81	87
Distancia entre ejes (cm)	139	133
Peso (kg)	130	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	207
Ancho (cm)	79	78
Alto (cm)	118.5	117

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero