


# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022

CF MOTO  
NK250 2022



S/ 10,990  
\* \$ 2,908

S/ 14,990  
\* \$ 3,966

\* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.78 / Venta: S/. 3.86)

Año	2022	2022
Marca	TVS	CF MOTO
Versión	Naked	Naked
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China
País de ensamblaje	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	72x61.2 mm
Ratio de compresión	9.7:1	11.3:1
Torque (Nm)	17.25	22
Torque RPM	7,250	7,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadencia
Potencia (hp)	20.53	26
Encendido	Electrónico	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022**

**CF MOTO**  
**NK250 2022**

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 4 pistones opuestos
Diámetro freno delantero (mm)	270	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de pistón único
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica marca BOSCH	EFI Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.3
Rendimiento * (km/gl)	130	116
Autonomía * (km)	412.1	380

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	127	140

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubeless	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubeless	Tubeless / Sin cámara

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022**

**CF MOTO**  
**NK250 2022**

### SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas Hidráulicas SHOWA, con pistón flotante, ajustables.	Horquillas telescópicas invertidas
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central Monoshock SHOWA con "Rendimiento de pista de carreras"	Amortiguador central monoshock con gas Nitrox

### PESO Y DIMENSIONES

<b>Distancia al piso (cm)</b>	18	0
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	80	79.5
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	135.3	136
<b>Peso (kg)</b>	149	151
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	205	199
<b>Ancho (cm)</b>	79	78
<b>Alto (cm)</b>	110.5	107

### TABLERO

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

### ADICIONALES

<b>Cargador USB</b>	-	-
<b>Luz Led</b>	Si	Si
<b>Alarma</b>	-	-
<b>Maletas Traseras</b>	-	-
<b>Maletas Laterales</b>	-	-
<b>Bluetooth</b>	-	-
<b>Radio</b>	-	-
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parlantes</b>	-	-
<b>GPS</b>	-	-

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022****CF MOTO**  
**NK250 2022****GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	24
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	20000

\* Lo que ocurra primero