

# COMPARACIÓN

## KTM DUKE 690 R 2017

## KAWASAKI NINJA 650 ABS 2019



NEGRO  
\* S/. 47,813  
\$ 13,700



NARANJA  
\* S/. 38,390  
\$ 11,000

\* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.49

Año	2017	2019
Marca	KTM	Kawasaki
Versión	Sin carenado	Carenado
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Tipo de chasis	Multi tubular de acero	Multitubular en acero de alta tensión
Colores disponibles	Naranja, Negro	Naranja, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	-
País de ensamblaje	Austria	-

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	690	649
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	105x80	83x60 mm
Ratio de compresión	12.6:1	10.8:1
Torque (Nm)	74	65.7
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	Monocilíndrico de 4 tiempos con árbol de levas simples OHC	4 tiempos
Potencia (hp)	75	67.2
Encendido	Electrónico	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

**KTM**  
**DUKE 690 R 2017**

**KAWASAKI**  
**NINJA 650 ABS 2019**

### FRENOS

<b>Sistema de frenos ABS</b>	Si	Si
<b>Tipo de freno delantero</b>	Disco	Disco
<b>Freno delantero (detalle)</b>	Freno de disco con cáliper monobloque de 4 pistones y anclaje radial marca Brembo y sistema ABS	Discos lobulados dobles semiflotantes. Pinza: pistón doble
<b>Diámetro freno delantero (mm)</b>	320	300
<b>Tipo de freno posterior</b>	Disco	Disco
<b>Freno posterior (detalle)</b>	Freno de disco con cáliper flotante de 1 pistón marca Brembo y sistema ABS	Disco lobulado. Pinza: pistón único
<b>Diámetro de freno posterior (mm)</b>	240	220

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

<b>Octanaje</b>	95	95
<b>Sistema de combustible</b>	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
<b>Sistema de combustible (Detalle)</b>	Inyección electrónica Keihin 50 mm	36 mm x 2 válvula de mariposa
<b>Capacidad del tanque (gl)</b>	3.6	4
<b>Rendimiento * (km/gl)</b>	82	80
<b>Autonomía * (km)</b>	294	320

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

<b>Transmisión</b>	Mecánica	Mecánica
<b>Nro. de cambios</b>	6	6
<b>Velocidad máxima (km/h)</b>	210	200

### AROS Y LLANTAS

<b>Ancho de llanta delantera (mm)</b>	120	120
<b>Alto de llanta delantera (%)</b>	70	70
<b>Diámetro de aro delantero (pulgadas)</b>	17	17
<b>Material de aro delantero</b>	Aleación	Aleación
<b>Aro delantero (detalle)</b>	-	-
<b>Ancho de llanta posterior (mm)</b>	160	160
<b>Alto de llanta posterior (%)</b>	60	60
<b>Diámetro de aro posterior (pulgadas)</b>	17	17
<b>Material de aro posterior</b>	Aleación	Aleación

**KTM**  
**DUKE 690 R 2017**

**KAWASAKI**  
**NINJA 650 ABS 2019**

**AROS Y LLANTAS (CONTINUACIÓN)**

Aro posterior (detalle)	-	-
-------------------------	---	---

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquilla invertida de 43 mm de diámetro	Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Mono amortiguador con bielas y basculante de doble brazo ajustable en compresión, extensión y precarga	Tipo Back-link con ajuste en precarga

**PESO Y DIMENSIONES**

Distancia al piso (cm)	19	13
Distancia del asiento al piso (cm)	83	78.99
Distancia entre ejes (cm)	147	141
Peso (kg)	148	193.04
Carga útil (kg)	160	-
Largo (cm)	201	205.48
Ancho (cm)	78	73.91
Alto (cm)	115	113.53

**ADICIONALES**

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	-	10000

\* Lo que ocurra primero